

12. 04. 2018

Dno 207/10.02.04/2017
PIRKANMAAN PELASTUSLAITOS

Lähtettäjä: Mukkala Perttu
Lähetetty: 12. huhtikuuta 2018 12:52
Vastaanottaja: Kontu Soile
Aihe: VS: Emme ole saaneet vielä lausuntoanne Oriveden kaupungin rantaosayleiskaavaehdotuksesta.

Hei,

Pelastuslaitoksella ei ole huomauttamista rantaosayleiskaavasta.

Terveisin,

Perttu Mukkala
palotarkastusinsinööri
Pirkanmaan pelastuslaitos
Kangasalan aluepaloasema
Kaarina maununtyttären tie 6
36200 Kangasala
puh. 040-8062269
email. perttu.mukkala@tampere.fi
www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi
www.facebook.com/pirkanmaanpelastuslaitos
www.facebook.com/perttupalotarkastaja

Lähtettäjä: Kontu Soile
Lähetetty: 12. huhtikuuta 2018 9:54
Vastaanottaja: Mukkala Perttu <Perttu.Mukkala@tampere.fi>
Aihe: Emme ole saaneet vielä lausuntoanne Oriveden kaupungin rantaosayleiskaavaehdotuksesta.

Hei!

Emme ole saaneet vielä lausuntoanne Oriveden kaupungin rantaosayleiskaavaehdotuksesta.

Lähetimme 20.2.2018 lausuntopyynnön Pirkanmaan pelastuslaitokselle uudelleen nähtäville 27.2 - 28.3.2018 asetetusta Oriveden kaupungin rantaosayleiskaavaehdotuksesta.

Tiedustelisin, mikä tilanne lausuntonne suhteen on?

Jos pelastuslaitos ei anna lausuntoa asiasta, saisimmeko siitä tiedon.

Terveisin
Soile Kontu
Toimistos sihteeri
Oriveden kaupunki
PL 7 (Keskustie 23)
35301 Orivesi
puh. 050 439 8224
e-mail soile.kontu@orivesi.fi